

Мероприятие по контролю

Учетный № 78230041000104851899

Дата «26» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-040-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«27» февраля 2023 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита **78-04-05/50-1291-2023** «20» февраля г., 15 час.00мин.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197350, город Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 72, корпус 1, строение 1; 197227, город Санкт-Петербург,

Комендантский проспект, дом 60, корпус 2, строение 1; город Санкт-Петербург,
Комендантский проспект, дом 64, корпус 4, строение 1 ; тел. 89119801582- заведующий
Беляева Анна Владимировна

Юридический адрес: 197350, город Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 72, корпус
1, строение 1

ИНН 7814724284

Руководитель Заведующий Беляева Анна Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

20.02.2023г. в 15.00 часов в Северном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по результатам проведения обязательного профилактического визита «03» февраля 2023 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга по адресам: 197350, город Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 72, корпус 1, строение 1; 197227, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 60, корпус 2, строение 1; город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 64, корпус 4, строение 1 (излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст.11, ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

По адресу: 197373, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 64, корпус 4, строение 1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-в нарушение п. 2.4.6.2- покрытие стола для работы с тестом металлическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- в нарушение п. 6.2.4- в ножных ваннах бассейна на момент проведения профилактического визита отсутствует вода из системы водоподготовки бассейна

По адресу: 197227, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 60, корпус 2, строение 1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-в нарушение п. 2.4.6.2- покрытие стола для работы с тестом на пищеблоке металлическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород

- в нарушение п. 3.1.7- в группе кратковременного пребывания детей раннего возраста отсутствует стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков

-в нарушение п. 2.4.8 – в средней группе «Затейники» раскладные кровати не обеспечены жестким ложем

По адресу: 197350, город Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 72, корпус 1, строение 1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.4.6.2- покрытие стола для работы с тестом на пищеблоке металлическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород

- в нарушение п. 3.1.7- в ясельной группе в туалетной стеллаж для хранения индивидуальных горшков оборудован недостаточным количеством ячеек, горшки хранятся на верхней поверхности стеллажа вне ячеек

- в нарушение п. 3.1.3- групповая ячейка ясельной группы кратковременного пребывания размещена выше первого этажа (на 3-ем этаже), группа не обеспечена возможностью формирования изолированных помещений: раздевалка группы размещена вне групповой ячейки, в холле третьего этажа

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение таблицы №4 Приложения № 10- в ясельной группе кратковременного пребывания с режимом работы с 9.00 часов до 13.00 часов организован только второй завтрак без организации обеда .

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

2. Провести мероприятия, по обеспечению предотвращения:
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

По адресу: 197373, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 64, корпус 4, строение 1

2.1. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом деревянным покрытием из твердых лиственных пород в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 15 августа 2023года

2.2 Обеспечить в ножных ваннах бассейна наличие воды из системы водоподготовки бассейна в соответствии с п. 6.2.4 СП 2.1.3678-20

Срок исполнения: с 21.02.2023г. и постоянно

По адресу: 197227, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 60, корпус 2, строение 1

2.3 Обеспечить покрытие стола для работы с тестом деревянным покрытием из твердых лиственных пород в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 15 августа 2023года

2.4 Оборудовать туалетную группу кратковременного пребывания для детей раннего возраста стеллажом с ячейками для хранения индивидуальных горшков в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 15 августа 2023года

2.5 Обеспечить среднюю группу «Затейники» раскладными кроватями с жестким ложем в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 15 августа 2023года

По адресу: 197350, город Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 72, корпус 1, строение 1

2.6 Обеспечить покрытие стола для работы с тестом деревянным покрытием из твердых лиственных пород в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 15 августа 2023года

2.7 Обеспечить хранение индивидуальных горшков в туалетной ясельной группе в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: с 21.02.2023г. и постоянно

2.8 Обеспечить размещение групповой ячейки ясельной группы кратковременного пребывания на 1-ом этаже в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 15 августа 2023года

2.9 Обеспечить изоляцию помещений групповой ячейки ясельной группы кратковременного пребывания в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20-

Срок исполнения: 15 августа 2023года

2.10 Обеспечить в ясельной группе кратковременного пребывания с режимом работы с 9.00 часов до 13.00 часов организацию обеда в соответствии с таблицей №4 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: с 21.02.2023г. и постоянно

указать обязательные мероприятия)

3. О выполнении п.п. 2.2., 2.7, 2.10 предписания известить в срок до «06» марта 2023 года; п. п.2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8,2.9 известить в срок до 15 августа 2023 годка

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

--Пояснительную записку о выполнении пунктов предписания

- Фотофиксацию выполненных нарушений

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Заведующую Беляеву Анну Владимировну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кроштингскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)



МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 1078-04-05/24-040-2023 от 27.02. 2023 г. получил « 27.02. 2023 г.

Подпись представителя организации

()
Заварзин Вадим А.